

АКТ  
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи  
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен «25» июня 2022 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр развития ребенка –  
(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

детский сад № 69 «Золотой ключик», 2013 год

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской  
области»

(учредитель образовательного учреждения)

141002 Московская область, городской округ Мытищи, Новомытищинский пр-т, стр. 3А  
(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Ионова Наталья Павловна, телефон 8(495)592-44-68

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 27 апреля 2022 года № 1767 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского округа  
Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела  
организационно-кадрового обеспечения управления  
образования;

Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления  
образования;

Дроздов С.М. – начальник отдела функционирования контрактной системы и  
обеспечения деятельности образовательных учреждений  
управления образования;

Конев О.А. – главный аналитик подразделения сопровождения ремонтных работ  
и обеспечения безопасности образовательных учреждений;

Максимова Е.В. – руководитель подразделения организации и мониторинга питания  
управления образования.

от управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи \_\_\_\_\_

главный консультант – Ключников И.В.

от управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи \_\_\_\_\_

начальник отдела - Бурмистров Э.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» \_\_\_\_\_

командир взвода - Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» \_\_\_\_\_

заместитель начальника – Смирнова О.А.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения центра развития ребенка – детский сад № 69 «Золотой  
ключик» (далее – учреждение).

(полное наименование образовательного учреждения)



в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников - 280 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 409 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов - 96 человек;

д) количество о воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 96 человек;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 12; количество воспитанников - 409 человек;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 11 групп, 409 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеется

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 30 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 30 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2021 - 2022 учебный год - имеется  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах имеется от 25.05.2022г.  
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость человек – 35, состояние удовлетворительное  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, емкость человек – 8, состояние удовлетворительное  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, емкость человек – 60, состояние удовлетворительное  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют  
имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 54 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий  
(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий)  
его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» 05. 2022 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)  
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется  
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное  
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ; и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное  
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -        ; стулья офисные -        ; кровати -        ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -        ; фонд учебников -        ,        %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1250 .

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется  
соответствует санитарным нормам (ограждение с 3-х сторон, секционный сбор)  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное,  
соответствует требованиям безопасности  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается  
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатное  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность          | Профиль работы               | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Медицинская сестра | Сестринское дело в педиатрии | 1,0               | Соглашение №1 09.08.2019г.      |            |
|                    |                              |                   |                                 |            |
|                    |                              |                   |                                 |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 29» января 2015г.,  
№ ЛО-50-01-006215, регистрационный номер серия ЛО-50 № 0005445 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, 6 человек, состояние удовлетворительное  
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, количество 3 кабинета, 12 человек,  
состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога – имеется, 6 человек, состояние  
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – не имеется, проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная – имеется, 2 человека, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)  
Потребность в медицинском оборудовании не имеется  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
8. Питание обучающихся (воспитанников) – организовано  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на 409 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на     -     мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием  
детей льготных категорий в количестве 67 детей, что составляет 16 % от их общего  
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по  
заключенным договорам:

0848300062721000636001-69 от 13.12.2021,  
0848300062721000617001-69 от 13.12.2021,  
0848300062721000596001-69 от 06.12.2021,  
0848300062721000585001-69 от 06.12.2021,  
0848300062721000563001-69 от 30.11.2021,  
0848300062721000477001-69 от 09.11.2021,  
0848300062721000464001-69 от 09.11.2021,  
0848300062721000556001-69 от 30.11.2021,  
69/П-ПЗ-2022 от 16.12.2021,  
69/П-Я-2022 от 01.12.2021,  
69/П-П2-2022 от 01.12.2021,  
69/П-П1-2022 от 01.12.2021,  
69/П-С-2022 от 01.12.2021,  
69/П-ПМ-2022 от 01.12.2021,  
69/П-О-2022 от 17.11.2021

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)  
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует  
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
оборудования соблюдается  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются;

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды 18-21С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

Договор №69/ДЕЗ-22 от 18.01.2022 ООО «Лотос»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП Арсенал», (в составе 1 человека), сторожа (в составе 3 человека)

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП Арсенал», лицензия ЧО № 034145 от 19 октября 2006г., Договор от 03.12.2021г. № 69/ОХР-2022

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением:

оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась 31.05.2021г, Плановая - № 148 от 29. 09. 2021г.,  
(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена пожарная сигнализация третьего типа

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на технического отчета № 54/21-ЭИ от «02»

декабря 2021 года, выданного ИП Бутор Михаил Александрович - соответствует;

(проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует)

нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организованы

(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от «24» августа 2021 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»

фойе 3 этажа

(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД совмещенный с игровой. Оборудование: дорожные знаки, комплект обучения основам безопасного поведения на дорогах, комплект транспортных средств «Велосипедисты» для 4 участников дорожного движения, комплект транспортных средств «Город» для 5 участников, панели дидактические: «Перекресток»,

«Автодром», «Автомобили экстренных служб», «Собери светофор», настольные и дидактические игры

(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета, оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД 11 шт., в группах;  
(количество и место расположения)

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков имеется, апрель 2022г.  
(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плану, до 15 сентября 2022г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плану, до 15 сентября 2022г.,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение  
(обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация находится в рабочем состоянии.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №69 «Золотой ключик»

(полное наименование учреждения)

к новому 2022-2023 учебному году \_\_\_\_\_

(готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УОг.о. Мытищи

Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный аналитик УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель подразделения организации и мониторинга питания

Максимова Е.В.

6. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи

Ключников И.В.

7. начальник отдела управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи

Бурмистров Э.В.

8. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Кулагин М.В.

9. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

Кулигина И.А.

10. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

Смирнова О.А.

Руководитель МБДОУ № 69 «Золотой ключик» \_\_\_\_\_

(подпись)

Н.П. ИONOBA  
(фамилия, инициалы)